




DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE CADIR BRANDA



Hafif Çelik Yapılarda
**Mühendislik
Çözümleri**

w w w . d e k t a . c o m . t r





FİRMA TANITIMI

Firmamız 2004 yılında şahıs firması olarak kuruldu. 2011 yılından sonra Dekta Mühendislik Çadır Branda İnş. San.Tic. Şti. Unvan ile, iş ortaklıklarına devam etme kararı almıştır.

Çadır sektöründeki mühendislik bilgi birikimi ve tecrübesi ile tüm hafif çelik yapılarda projelendirme, imalat ve montaj hizmetleri alanında hizmet vermektedir.

Müşteri ihtiyaçlarını iyi değerlendirmeyi, doğru ve kaliteli malzeme seçmeyi, istenilen ölçüleri, yerinde ve zamanında teslimat koşullarını bir arada sunmayı hedef belirlemiştir.

DEKTA Markasının temeli %100 müşteri memnuniyeti ve güçlü referanslardır. En küçüğünden en büyüğüne kadar aynı ciddiyet ve titizlik kaliteden ödün vermeden gösterilmektedir.

Firmamızın merkezi İstanbul-İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde olup, fabrikamız Tekirdağ-Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesindedir.

www.dekta.com.tr

COMPANY PRESENTATION

Our company was established in 2004 as a sole proprietorship. After 2011, Dekta Engineering Tent Branda İnş. San.Tic. Sti. With the title, it has decided to continue its business partnerships.

With its engineering knowledge and experience in the tent sector, it provides services in the field of projecting, manufacturing and assembly services in all light steel structures.

It has set the target to evaluate customer needs well, to choose the right and quality materials, to offer the desired dimensions, on-site and on-time delivery conditions together.

The basis of DEKTA Brand is 100% customer satisfaction and strong references. From the smallest to the largest, the same seriousness and meticulousness are shown without sacrificing quality.

The headquarters of our company is in Istanbul-İkitelli Organized Industrial Zone, and our factory is in Tekirdağ-Hayrabolu Organized Industrial Zone.



Bugün için farklı kullanım tarzlarına, farklı ortamlara göre, farklı çadırlar tipleri üretilmektedir. Çadır seçiminde, kullanılacak ortama, iklim durumuna, çadır kurulacak bölgenin mikro iklimasına, çadırdan yararlanacak kişi sayısına, depolanacak ürün raf sistemine ve kullanımın süresine bakılarak uygun düşen bir çadır tipinin seçilmesi gerekmektedir.

KAPLAMA MALZEMESİ: Çelik konstrüksiyon kaplama malzemesi olarak branda, panel, sac gibi malzemeler kullanılmaktadır. DEKTA Mühendislik olarak branda kaplamalarda standart olarak alev yürütmez branda kullanılmaktadır. Brandalarımız yerli ve ithal üretim branda seçenekleri ile yapının kullanım ve dayanım şartlarını sağlayacak şekilde seçilir. Brandaların 2 yıl ile 15 yıl arasında imalatçı garantisi vardır.

YALITIM: Çadır yapıları yalıtım uygulaması kolaylıkla yapılabilir. Yalıtım çadırın tamamına veya kısmi olarak da uygulanabilir. Yalıtım yapılacak ise sipariş öncesinde mutlaka belirtilmelidir. Yalıtım yapmanın bir diğer avantajı ve dikkat edilmesi gereken konusu ise; kaplama malzemesi brandanın sabah saatlerinde terleme yapabilesidir. Bunu engellemek için yalıtım veya astar uygulaması yapılmalıdır.

KAPI: Çadır girişi ve çıkışları için profil çerçeveli menteşeli kapılar, profil çerçeveli sürgülü kapılar, otomatik hızlı açılır sekiyonel kapılar, yapılabilmektedir. Kullanım amacına göre farklı kapı seçenekleri sunulmaktadır.

ZEMİN: Çadır sistemlerinde temel beton yapılması daha uygundur. Firmamız zemin bağlantı plakalarının ölçü ve teknik bilgilerini siparişten sonra detayları ile birlikte verilmektedir. Ayrıca yapı müteahhidi olarak proje- zemin-çadır- elektrik-mekanik- yangın söndürme gibi ruhsatlandırma için gerekli taahhüt hizmetleri de vermektedir.

Kolonsuz net kullanım alanları ile istediğiniz ölçülerde uygun maliyeti, hızlı kurulum, demonte çadır sistemleri DEKTA SERİLERİYLE hizmetinizdedir.

Today, different types of tents are produced according to different usage styles and different environments. When choosing a tent, a suitable tent type should be selected by considering the environment to be used, the climate condition, the microclimate of the area where the tent will be set up, the number of people who will benefit from the tent, the product shelf system to be stored and the duration of use.

COATING MATERIAL: Materials such as canvas, panel, sheet metal are used as steel construction coating material. As DEKTA Engineering, we use flameproof tarpaulin as a standard in tarpaulin coatings. Our tarpaulins are selected in a way to meet the usage and strength conditions of the structure with domestic and imported production tarpaulin options. The tarpaulins have a manufacturer's warranty between 2 years and 15 years.

INSULATION: It is easy to apply insulation to tent structures. Insulation can be applied to the whole or partial tent. If insulation is to be made, it must be specified before ordering. Another advantage of insulation and the subject to be considered is; The coating material is the ability of the tarpaulin to sweat in the morning. To prevent this, insulation or primer should be applied.

DOOR: Profile framed hinged doors, profile framed sliding doors, automatic quick-opening sectional doors can be made for tent entrances and exits. Different door options are offered according to the purpose of use.

FLOOR: It is more appropriate to make foundation concrete in tent systems. Our company gives the measurement and technical information of the floor connection plates together with the details after the order. In addition, as a building contractor, it also provides contracting services required for licensing such as project-floor-tent-electric-mechanical-fire extinguishing.

DEKTA SERIES is at your service with its column-free net usage areas, affordable cost, fast installation, demountable tent systems in the dimensions you want.


DEKTA POLİGON ÇATI SERİSİ D1550 / DEKTA POLYGON ROOF SERIES D1550
DEKTA BEŞİK ÇATI SERİSİ D0215 / DEKTA CRADLE ROOF SERIES D0215
DEKTA TONOZ ÇADIR SERİSİ DT-0215 / DEKTA VAULTED SERIES DT-0215
DEKTA AKORDİYON ÇADIR SERİSİ D0315 / DEKTA ACCORDION TENT SERIES D0315
DEKTA ŞİŞME MEBRAN SERİSİ D1835 / DEKTA INFLATABLE MEMBRANE SERIES D1835

DEKTA POLİGON ÇATI 2050 SERİSİ

-Bu seri çadırlarında depolama alanına göre istenilen yan yükseklik 1,5 metreden 15 metreye kadar yapılabilmektedir. Çatı kısmına Poligon çatı form verilmiştir. Çadır ebatları enleri,20 metreden 50 metre enine kadar, uzunlukları ise istenilen boyda yapılmaktadır. Aks aralıkları 3 metredir. Kurulacak yerin kar, rüzgar ve deprem yüklerine göre statik hesapları yapılmalıdır. Çadır taşıyıcı profilleri makaslı sistemdir. Ürünler fabrikamızda demonte halde imal edilir ve montaj alanında sadece bağlantıları yapılarak kısa sürede montajı yapılır. Kurulum süreleri büyüklüklerine göre değişmektedir. Kolaylıkla ilaveler yapılabilir ve ara bölmeler ile kullanım alanları kolaylıkla bölünebilir. DEKTA POLİGON Serisinin yapıların kurulumu ve taşınması hem ekonomik hem de zamandan tasarruf sağlar.

DEKTA POLYGON ROOF SERIES D2050

- In this series tents, the desired side height can be made from 1.5 meters to 15 meters depending on the storage area. The roof part is given a polygonal roof form. The tent sizes are made from 20 meters to 50 meters in width and the lengths are made in the desired length. The axle December is 3 meters. Static calculations should be made according to the snow, wind and earthquake loads of the place to be installed. Tent carrier profiles are scissor system. The products are manufactured in disassembled form in our factory and assembled in a short time only by making connections in the assembly area. The installation times vary according to their size. Additions can be made easily and the usage areas can be divided easily with the Decoupage. The installation and transportation of the structures of the DEKTA POLYGON Series are both economical and time-saving.



DEKTA POLİGON SERİSİ
DEKTA POLYGON SERIES



DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE ÇADIR BRANDA
www.dekta.com.tr



HAVACILIK ÇADIRLARI

Statik olarak bölgesel kar yüklerini - rüzgar yüklerini ve zemin statiklerini bir arada çözümleyerek zor hava koşullarına dayanıklı yapıları üretiyoruz. Uçak hangarları farklı parametlerde değerlendirilmesi gereken önemli yapılardır. Uçak gölgelikleri uçuş öncesi ve sonrası uçakların bakım- hazırlık gibi çalışmalarının yapıldığı yerlerdir. Uçak, helikopter hangarı, insansız hava araçları gölgelikleri, insansız hava araç hangarları, bakım atölyeleri, araç garajları bu ürün grubumuzdaki bazı ürünlerdir.

AIRCRAFT TENT HANGAR

We produce structures resistant to difficult weather conditions by statically analyzing regional snow loads - wind loads and ground statics together. Aircraft hangars are important structures that should be evaluated in different parameters. Aircraft canopies are the places where the maintenance and preparation works of the aircraft are carried out before and after the flight. Aircraft, helicopter hangars, unmanned aerial vehicles canopy, unmanned aerial vehicle hangars, maintenance workshops, vehicle garages are some of the products in this product group.





DEKTA[®]
MÜHENDİSLİK VE ÇADIR BRANDA
www.dekta.com.tr



HAVACILIK VE ASKERİ ÇADIRLARI
AIRCRAFT AND MILITARY TENTS



DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE ÇADIR BRANDA
www.dekta.com.tr



HAVACILIK VE ASKERİ ÇADIRLARI
AIRCRAFT AND MILITARY TENTS



DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE ÇADIR BRANDA
www.dekta.com.tr




ENDÜSTRİYEL ÇADIRLAR

Endüstriyel çadırlar depolama, atölye, lojistik alanlarında kullanılmaktadır. Çadır sistemlerinin mutlaka projelendirme zamanında doğru bir firmayla çalışılması önemlidir.

Alanınız nasıl olursa olsun siz yeter ki ne kadarlık bir kapalı alan istediğinizi söyleyin. Size özel çözümler ile alanınızı kısa sürede kullanıma hazır halde teslim edelim.

İstenildiği takdir de çelik taşıyıcı sistemin tamamı sökülerek istenilen noktaya çok ekonomik olarak nakledilir.

Sökülebilir demonte olması kiralık arsalar üzerine geçici depolama çalışmalarına da imkân sağlanmaktadır.




INDUSTRIAL TENTS

Industrial tents are used in storage, workshop and logistics areas. It is important to work with the right company at the time of project design for tent systems.

Whatever your area is, just say how much indoor area you want. Let us deliver your space ready for use in a short time with customized solutions.

If desired, the entire steel carrier system can be dismantled and transported to the desired point very economically. It is also possible to work on temporary storage on rented lands as it is demountable and disassembled.



ENDÜSTRİYEL ÇADIRLAR
INDUSTRIAL TENTS



DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE ÇADIR BRANDA
www.dekta.com.tr





SPOR ÇADIRLAR

Spor çadırları, binicilik atlı manejlerinde, basketbol- voleybol oyun sahası, futbol oyun sahası, tenis kort sahası vb. sportif alanlarda kullanılmaktadır. Spor çadırlarında havalandırma oldukça önemlidir. Çadır yanlarında geniş sürgülü kapılarla hava sirkülasyon sağlanır. Ayrıca havalandırma cepleri ve menfezleriyle ön ve arka cephelerde kapılar kapalı olsa da havalandırma devam eder. Yapıların kurulacak bölgede iklim şartları ve statik hesaplara uygun yapılması önemlidir.

SPORT TENTS

Sports tents, as equestrian manege, basketball-volleyball playground, football playground, tennis court, etc. used in sports fields. Ventilation is very important in sports tents. Air circulation is provided with wide sliding doors on the sides of the tent. In addition, with ventilation pockets and vents, ventilation continues even if the doors are closed on the front and rear facades. It is important that the structures are made in accordance with the climatic conditions and static calculations in the region where they will be built.



SPOR ÇADIRLAR SPORT TENTS



DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE ÇADIR BRANDA
www.dekta.com.tr



DEKTA BEŞİK ÇATI D0215 SERİSİ

DEKTA BEŞİK ÇATI D0215 SERİSİ serisi çadırlarında istenilen alana göre yan yükseklikleri 1,5 metreden 15 metreye kadar yapılabilmektedir. Çatı kısmına Beşik çatı form verilmiştir. Çadır ebatları enleri, 2 metreden 15 metre enine kadar, istenilen boyda çadır sistemlerini üretmektedir.

Aks aralıkları 3 metredir. Çadır taşıyıcı profilleri genelde makaslı sistemdir. Enleri 5 metreye kadar olan yapılarda yan yüksekliklerine bağlı olarak tek profilden de yapılabilmektedir. Kurulumu büyüklüklerine göre değişmektedir.


DEKTA BEŞİK ÇATI Serisinin yapıların kurulumu ve taşınması hem ekonomik hem de zamandan tasarruf sağlar.



DEKTA CRADLE ROOF D0215 SERIES

In DEKTA CRADLE ROOF D0215 SERIES series tents, side heights can be made from 1.5 meters to 15 meters, depending on the desired area. The roof part has been given a cradle roof form. It produces tent systems of any size, from widths of 2 meters to 15 meters in tent sizes. Axle spacing is 3 meters.

Tent carrier profiles are generally scissor system. It can also be made from a single profile depending on the side heights in structures up to 5 meters in width. Installation varies according to their size. The installation and transportation of the structures of DEKTA CRADLE ROOF Series are both economical and time-saving.



DEKTA BEŞİKÇATI SERİSİ
DEKTA CRADLE ROOF SERIES



DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE CADIR BRANDA
www.dekta.com.tr



DEKTA BEŞİKÇATI SERİSİ
DEKTA CRADLE ROOF SERIES



DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE CADIR BRANDA
www.dekta.com.tr



DEKTA BEŞİKÇATI SERİSİ
DEKTA CRADLE ROOF SERIES



DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE CADIR BRANDA
www.dekta.com.tr






DEKTA TONUZ ÇADIR SERİSİ DT0210

DT0210 serisi çadırlarında yanları dik veya yarım silindirik formundaki çadır yapılarıdır. Bu serideki çadırlar 2-10 metre eninde, istenilen boyda çadır sistemlerini üretmektedir. Aks aralıkları 2 metredir. Özel büküm makinalarında yarım silindirik form verilerek çadır taşıyıcı profilleri oluşturulur. Bağlantı ara boruları demonte sistemdir. Kolay kurulum büyüklüklerine göre aynı gün içinde kullanıma hazırdır. Kolaylıkla ilaveler yapılabilir ve ara bölmeler ile kullanım alanları kolaylıkla bölünebilir.

DEKTA VAULTED SERIES DT0210


In DT0210 series tents, they are tent structures in the form of vertical or half-cylindrical sides. The tents in this series produce tent systems with a width of 2-10 meters and any desired length. Axle spacing is 2 meters. Tent carrier profiles are formed by giving a semi-cylindrical form on special twisting machines. Connection intermediate pipes are demounted system. It is easy to install and ready to use within the same day, depending on its size. Additions can be made easily and the usage areas can be easily divided with the partitions.



DEKTA TONUZ SERİSİ
DEKTA VAULTED SERIES



DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE CADIR BRANDA
www.dekta.com.tr



DEKTA AKORDİYON ÇADIR 0315 SERİSİ

Bu seri çadırlarında çelik konstrüksiyon ve katlanabilir portatif çadır yapıları bulunmaktadır.

Çelik konstrüksiyon çadırlar; kullanım alanına göre istenilen yan yükseklik 1,5 metreden 10 metreye kadar yapılabilmektedir. Çatı kısmına Beşik çatı form verilmiştir. Raylı sistem üzerinde veya serbest olarak hareket edebilen, kolay açılıp kapanabilen çadır sistemleridir.



Çadır taşıyıcı profilleri makaslı akordiyon sistemidir. Katlanabilir portatif çadırlar saniyeler içinde kısa sürede kullanıma hazırdır. Farklı renk ve ölçülerde, alüminyum ve demir konstrüksiyon seçenekleriyle firmanıza özel baskı logo ve yazılar yapılabilmektedir. Taşınması kolaydır.



DEKTA ACCORDION TENT 0315 SERIES

This series tents have steel construction and foldable portable tent structures.

Steel construction tents; According to the usage area, the desired side height can be made from 1.5 meters to 10 meters. The roof part has been given a cradle roof form. They are tent systems that can be moved on a rail system or freely and that can be opened and closed easily. Tent carrier profiles are scissor accordion system.



Foldable portable tents are ready for use in seconds. With different colors and sizes, aluminum and iron construction options, special printing logos and texts can be made for your company. it is easy to transport.



DEKTA AKORDİYON SERİSİ
DEKTA ACCORDION TENT SERIES



DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE CADIR BRANDA
www.dekta.com.tr



DEKTA AKORDİYON SERİSİ
DEKTA ACCORDION TENT SERIES



DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE CADIR BRANDA
www.dekta.com.tr





DEKTA ŞİŞME MEBRAN SERİSİ
DEKTA INFLATABLE MEMBRANE SERIES



DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE CADIR BRANDA
www.dekta.com.tr

DEKTA ŞİŞME MEBRAN D-1835 SERİSİ

D-1835 SERİSİ Tek kat örtünün içine fanla basılan havanın, yapı içinde yarattığı basınç farkı ile örtünün gerilerek havada durması sağlanmaktadır. Söz konusu fan sistemi elektrik enerjisi ile çalışmakta olup, yapı fan sistemiyle ayakta durmaktadır. Fan sistemiyle basılan hava membranı germekte, membran gerginliği sayesinde , kar ve rüzgar yüklerini zemine aktarmaktadır. Yapıya etkiyen hava ve rüzgar basıncının sisteme zarar vermemesi için yapı çelik dübel ve kelepçelerle zemine sabitlenmektedir.

DEKTA INFLATABLE MEMBRANE D-1835 SERIES

D-1835 SERIES With the pressure difference created by the air pressed into the single layer cover by the fan, the cover is stretched and kept in the air. The fan system in question works with electrical energy and the building stands with the fan system. The air pressed by the fan system stretches the membrane and transfers the snow and wind loads to the ground thanks to the membrane tension. The structure is fixed to the ground with steel dowels and clamps so that the air and wind pressure acting on the structure does not damage the system.





DEKTA®
MÜHENDİSLİK VE ÇADIR BRANDA

DEKTA MÜHENDİSLİK ÇADIR BRANDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Ofis : İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GİYİM SANATKARLARI SİT.
2.ADA B BLOK NO.113 KAT:1 BAŞAKŞEHİR/ İSTANBUL

İletişim : 90-212 486 2790 / 90-212 486 2791

Fabrika Adres : HAYRABOLU ORGANİZE SANAYİ MAHALLESİ SAKA HÜSEYİN SOKAK NO:7
HAYRABOLU / TEKİRDAĞ

İletişim : 90- 282 315 6470

Web : www.dekta.com.tr

Mail Adres : info@dekta.com.tr

